

Violences sexuelles à l'encontre des usagers hospitalisés en psychiatrie : Etat des lieux dans le Nord et le Pas-de-Calais

Thèse pour le diplôme d'état de Docteur en médecine

Louise GHESTEM

Sous la direction du Docteur Bettina Belet

Et avec l'aide du Docteur Estelle Demeulemeester

Plan

Introduction

- Historique et définitions
- Violences sexuelles et troubles psychiatriques: le double lien
- Violences sexuelles au cours d'une hospitalisation en psychiatrie

Matériel et Méthodes

- Description de l'étude
- Analyse statistique

Résultats



- Principaux résultats

Discussion

- Sous-estimation dans la littérature
- Difficultés rencontrées par les soignants
- Perspectives
- Limites de l'étude

Introduction

Historique et définitions



-1760 av. J.C.
1^{ère} mention
Code
d'Hammourabi

- 45 av. J.C.
En France
Loi Julienne

VI^e Siècle
Loi Burgonde

Moyen-Age
Justice
Ecclésiastique

1810
Code pénal
Napoléonien
1^{ère} Loi

1980
Définition
précise du
viol

Introduction

Historique et définitions



2012 – définition des
violences sexuelles



Agression sexuelle – **art.**
222-22 du code pénal

Délit


Viol– **art. 222-23** du code
pénal

Crime


Introduction

Violences sexuelles et troubles psychiatriques : le double lien

➤ Retentissement des violences sexuelles sur la santé



➤ Les violences sexuelles chez les personnes souffrant de troubles psychiatriques



x2 à x22



x6 à x8

Introduction

Violences sexuelles au cours d'une hospitalisation en psychiatrie



Patients auteurs
ou Soignants victimes



Patients victimes



→ Aucune étude épidémiologique évaluant les violences sexuelles subies par les patients au cours d'une hospitalisation en psychiatrie sur le territoire français

Introduction

Objectifs de notre étude

Objectif principal

Evaluer la **fréquence** des **violences sexuelles** survenues à l'encontre des **usagers** lors d'une **hospitalisation** dans un service de psychiatrie adulte dans le Nord et le Pas-de-Calais au cours de l'année 2020

Objectifs secondaires

Prise en charge spécifique des victimes

Difficultés rencontrées par les soignants


Formation antérieure à la prise en charge des violences sexuelles

Existence d'un protocole de prise en charge dans les services

Méthode

Description de l'étude

- Etude qualitative, descriptive, observationnelle rétrospective, bi-départementale et multicentrique



- Analyse statistique descriptive

Variables qualitatives ➡ effectifs et pourcentages

Résultats

Fréquence des violences sexuelles


- **68 questionnaires complétés : 31 soignants et 37 internes**

	Année 2020	Carrière entière
Soignants déclarant des VS	14 (45%)	77%
Internes déclarant des VS	15 (41%)	54%

- **Majorité des violences au sein de l'établissement**
- **Auteur présumé : un(e) autre patient(e)**

Résultats

Difficultés rencontrées par les soignants



Résultats


Prise en charge spécifique après dénonciation des violences sexuelles

Victime	Auteur présumé
<ul style="list-style-type: none">- Examen physique et psychiatrique- Différence selon le type de violence- Information médico-judiciaire- Difficultés administratives	<ul style="list-style-type: none">- Entretien psychiatrique- Isolement / transfert / traitement psychotrope- Parfois aucune prise en charge spécifique


Résultats

Formation antérieure à la prise en charge des victimes de violences sexuelles

Soignants




Internes




Résultats

Accès à un protocole de prise en charge spécifique

Soignants




Internes



Discussion

Des évènements fréquents ?




Sexualité des patients

Flou administratif et juridique

Représentations des soignants

Discussion


Difficultés rencontrées par les soignants



Discussion


Perspectives

**Prévention 1^{re} =
Prévenir la survenue**




Formation Communication Information

**Prévention 2^{re} =
Limiter les séquelles**



Protocole Diffusion Débrief

**Prévention 3^{re} =
Prévenir les récides**



Suivi Entourage Associations

Discussion

Limites de l'étude

➤ Limites

- Pas de FEI
- Etude limitée au secteur public
- Population enfants/ adolescents non évaluée
- Evaluation des violences sexuelles limitée

➤ Pistes d'amélioration

- Intérêt d'une étude prospective : limiter les biais

Conclusion

- **Fréquence élevée des violences sexuelles**
- **Sous estimation**
- **Difficultés des soignants**
- **Contraintes institutionnelles**
- **Elaboration de mesures préventives**
- **Formation des soignants et diffusion de protocoles adaptés**

Merci de votre attention